

# CLEOPATRA

Datum	Was	Zusatzfutter / Tag
Frühling 17	Stoffwechselkur	Gemäss Plan
02.12.16	Agro Kessler: Equipur-Gastral für 6 - 8 Wochen	+ Gastral 2 x 30 g / Tag
Herbst 16	Stoffwechselkur (mit Aramis)	Gemäss Plan
Frühling 16	Stoffwechselkur (ohne Aramis)	Gemäss Plan
29.02.16	<b>Gastroskopie im Tierspital</b> 12 ml Gastrozol für 4 Wo.	<b>Vitamin E mit Selen</b>
01.01.15	<b>Kein Husten mehr :-)</b>	
30.12.15	Husten: 1x auf Platz	+ Bronchialkräuter 50g - Strengelpulver - Halskräuter
28.12.15	kein Husten 1,5 Std-Ritt	+ Strengelpulver
27.12.15	3x gehustet 2 Std-Ritt	+ Halskräuter
26.12.15	<b>Husten</b> Husten 3x gehustet 2,5 Std-Ritt	
24.12.15	<b>Magen</b> Seit 14 Tagen wieder starkes Schwitzen und schreckhafter ist als sonst	+ Magnoguard 200g
30.10.15	<b>Wieder okay</b>	- Magnoguard / IWEST
10.10.15	Hormone/Euter/Abszess 24.9.-10.10.2015 = wieder okay	
08.10.15	Beim Ausritt stärker geschwitzt als Aramis. Stelle des Abszesses fast nicht mehr sichtbar.	
7.10.2015	<b>Am Euter ein Abszess entdeckt.</b> War schon etwas offen. Habe desinfiziert.	
06.10.15	Tel. Dr. Bürgi Fragt Kollegin an für gynäkologischer Ultraschall.	
05.10.15	Euter hart. Cleo kickt bei Berührung.	
04.10.15	Ausritt 2 Std. Etwas mehr geatmet und geschwitzt als sonst.	
03.10.15	Trainingstag KV Bülach. Ganz normales Verhalten. Reagiert gereizt beim Euter berühren. Ist etwas dick und härter als sonst. Scheide unten etwas feucht. Nicht rossig!	
02.10.15	Ruhetag mit Weide	
01.10.15	Freilongiert - Kopf + Hals eher tief - Hinterhand nicht locker - Trabt nicht taktvoll wie sonst und nickt etwas - Bollen normal	+ Magnoguard 200g langsam reduziert auf 100g, 4 Wochen lang gegeben bis leer.
30.09.15	Beim Ausritt nach kurzem Galopp, Atmung stärker und vermehrtes Schwitzen. 7x Kopf geschüttelt.	
29.09.15	Nüstern und Lippen nur noch leicht dicker/härter. Sehr motiviertes Mitmachen bei der Bodenarbeit. Keine Weide.	
28.09.15	Nüstern und Lippen geschwollen	
24.09.15	<b>Hormone?</b> Cleo beim Ausritt komisches Verhalten. Will in der ersten Hälfte bis nach Golfplatz öfters nicht weiter gehen. Schaut mehrmals nach hinten.	

	Danach relativ normal. Schonendes weiterreiten. Bollen während dem Ritt normal.	
--	--	--